

Anemostaty Flakt Woods




d [mm]	Nawiewnik wirowo-cylindryczny okrągły, stal lakierowany NWCA	Nawiewnik okrągły, stal lakierowana NWPA	Nawiewnik kwadratowy, stal lakierowana NWPA	Skrzynka rozprężna SKZ(W,O)	Skrzynka rozprężna z przepustnicą SKZ(W,O)	Skrzynka rozprężna z przepustnicą i izolacją akustyczną SKZ(W,O)
100	77,00			131,00	145,00	167,00
125	82,00	72,00	130,00	132,00	145,00	167,00
160	92,00	77,00	137,00	149,00	176,00	193,00
180	102,00	108,00	154,00	154,00	182,00	199,00
200		121,00	156,00	154,00	206,00	199,00
250	138,00	145,00	172,00	206,00	254,00	261,00
315	154,00	153,00	185,00	225,00	314,00	290,00
355	190,00	201,00	214,00	257,00	333,00	315,00
400		209,00	218,00	291,00	378,00	376,00
500		355,00		294,00	378,00	377,00

Cena netto zł/szt.

Zawory wentylacyjne



Wymiar [mm]	Zawór nawiewne KE	Zawór wywiewny KK
80	12,00	12,00
100	13,00	13,00
125	18,00	18,00
150	24,00	24,00
160	27,00	27,00
200	35,00	35,00
250	59,00	59,00

Cena netto zł/szt.



Wymiar [mm]	Zawór nawiewny stal kwasoodporna KE-KWS	Zawór wywiewny stal kwasoodporna KK-KWS	Zawór nawiewno-wywiewny chromoniklowy KCHN	Zawór nawiewny chromowany KE-CH	Zawór wywiewny chromowany KK-CH
80				38,00	38,00
100	49,00	49,00	43,00	40,00	40,00
125	60,00	60,00	53,00	48,00	48,00
150	90,00	90,00	62,00	65,00	65,00
160	98,00	98,00	73,00	71,00	71,00
200	162,00	162,00	163,00	97,00	97,00


Cena netto zł/szt.

Dysza dalekiego zasięgu DSN



Wymiar d [mm]	Cena netto zł/szt.
100	206,00
125	263,00
160	335,00
200	381,00
250	477,00
315	600,00
400	761,00


Anemostat prostokątny NCD-S



Wymiar anemostatu BxB	Przyłącze AxA	Cena netto zł/szt.
295x295	150x150	78,00
370x370	225x225	117,00
445x445	305x305	169,00
520x520	380x380	195,00
595x595	455x455	237,00

wykonane z tłoczonego aluminium
 malowane proszkowo na kolor biały (RAL 9010)
 nachylenie kierownic strugi 30°
 nawiew czterokierunkowy
 odpowiedni do nawiewu/wywiewu ciepłego lub zimnego powietrza
 lekka waga nawet przy dużym gabarycie


Skrzynka rozprężna do anemostatów NCD-S



Wymiar anemostatu	Przyłącze skrzynki AxA	Skrzynka	Skrzynka z przepustnicą	Skrzynka z izolacją	Skrzynka z przepustnicą i izolacją
295x295	150x150	73,00	88,00	122,00	146,00
370x370	225x225	77,00	90,00	128,00	151,00
445x445	305x305	92,00	118,00	155,00	193,00
520x520	380x380	112,00	127,00	186,00	213,00
595x595	455x455	120,00	142,00	200,00	235,00

Cena netto zł/szt.

Anemostat okrągły NCD



wymiar [mm]	Φ A	Φ d	Φ D	Cena netto zł/szt.
160	257	159	225	99,00
200	307	199	275	110,00
250	357	249	325	146,00
300	407	299	375	200,83
350	457	349	425	272,00


materiał: aluminium, stal ocynkowana
 zintegrowana przepustnica wykonana z tw. sztucznego
 malowane proszkowo na kolor biały (RAL 9010)
 lekka waga nawet przy dużym gabarycie
 do nawiewu/wywiewu ciepłego/zimnego powietrza
 odpowiedni do systemów o zmiennej ilości powietrza

Przyłącze okrągłe DS



Wymiar anemostatu [mm]	Wymiar przyłącza [mm]	Wysokość przyłącza [mm]	Wymiar podstawy [mm]	Cena netto zł/szt.
150	159	140	257	44,00
200	199	140	307	48,00
250	249	140	357	53,00
300	299	140	407	56,00
350	349	140	457	58,00

Anemostaty prostokątne wirowe NKSD-C




Wymiar				
298-298 / Φ 280	396-396 / Φ 365	498-498 / Φ 450	598-598 / Φ 450	598-598 / Φ 570
8 szczelin	16 szczelin	24 szczeliny	24 szczeliny	48 szczelin
111,00	143,00	177,00	211,00	228,00

Cena netto zł/szt.

Materiał: stal ocynkowana

Wykończenie: malowanie proszkowe

Skrzynka rozprężna do anemostatów NKSD-C



Wymiar Anemostatu	Skrzynka	Skrzynka z przepustnicą	Skrzynka z izolacją	Skrzynka z przepustnicą i izolacją
298-298 / Φ280	83,00	96,00	133,00	151,00
396-396 / Φ365	96,00	112,00	154,00	177,00
498-498 / Φ450	140,00	161,00	220,00	249,00
598-598 / Φ450	188,00	216,00	280,00	306,00
598-598 / Φ570	193,00	217,00	285,00	311,00

Cena netto zł/szt.

Anemostaty prostokątne wirowe NK-SWA, NKSD-R, NKSD-B



Wymiar d [mm]	Anemostat NK-SWA
300	317,00
400	324,00
500	344,00
600	349,00
625	369,00

Wymiar d [mm]	ilość szczelin	Anemostat NKSD-R
400	16	79,00
500	24	119,00
600	32	148,00

Cena netto zł / szt.

Wymiar [mm]	ilość szczelin	Anemostat NKSD-CB
600x600	24	289,00

Cena netto zł / szt.

Cena netto zł/szt.

Anemostat nawiewny kwadratowy stalowy ASN



- ASN - anemostat sufitowy (tylko kratka)
- ASN-P - anemostat sufitowy z przepustnicą
- ASN-PSR - anemostat sufitowy z przepustnicą i skrzynką rozprężną
- ASN-PSRI - anemostat sufitowy z przepustnicą i skrzynką rozprężną izolowaną akustycznie
- ASN-SR - anemostat sufitowy ze skrzynką rozprężną
- ASN-SRI - anemostat sufitowy ze skrzynką rozprężną izolowaną akustycznie
- ASN-SRP - anemostat sufitowy ze skrzynką rozprężną i przepustnicą na wlocie
- ASN-SRIP - anemostat sufitowy ze skrzynką rozprężną izolowaną akustycznie i przepustnicą na wlocie



WIELKOŚĆ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
WYMIAR	190	245	301	357	412	469	498	598	623
ASN	47,00	57,00	68,00	80,00	99,00	123,00	130,00	143,00	150,00
P		22,00	33,00	40,00	49,00	69,00	75,00	118,00	144,00
ASN-P		79,00	101,00	120,00	148,00	192,00	205,00	261,00	294,00
ASN-PSR		124,00	156,00	189,00	235,00	287,00	305,00	376,00	415,00
ASN-PSRI		142,00	178,00	217,00	270,00	325,00	345,00	422,00	463,00
ASN-SR	82,00	102,00	123,00	149,00	186,00	218,00	230,00	258,00	271,00
ASN-SRI	96,00	120,00	145,00	177,00	221,00	256,00	270,00	304,00	319,00
ASN-SRP	112,00	132,00	153,00	179,00	221,00	253,00	265,00	293,00	306,00
ASN-SRIP	126,00	150,00	175,00	207,00	256,00	291,00	305,00	339,00	354,00
WMC	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00

Cena netto zł/szt.
Malowanie na kolor niestandardowy +20%

Anemostat nawiewny kwadratowy aluminiowy malowany proszkowo ASN-al



WIELKOŚĆ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
WYMIAR	190	245	301	357	412	469	498	598	623
ASN	59,00	71,00	86,00	100,00	123,00	154,00	162,00	179,00	188,00

Cena netto zł/szt.
Malowanie na kolor niestandardowy +20%

Anemostat nawiewny kwadratowy kwasoodporny ASN-ko



WIELKOŚĆ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
WYMIAR	190	245	301	357	412	469	498	598	623
ASN	188,00	228,00	273,00	318,00	396,00	494,00	518,00	571,00	600,00

Cena netto zł/szt.
PRZELICZNIK CEN DLA POZOSTAŁYCH WARIANTÓW NAWIEWU
ASN-0 anemostat z nawiewem wirowym - cena ASN x 1,3
ASN-1 anemostat z nawiewem jednostronnym - cena ASN x 1,1
ASN-2 anemostat z nawiewem dwustronnym - cena ASN x 1,1
ASN-3 anemostat z nawiewem trójstronnym - cena ASN x 1,3
ASN-5 anemostat z nawiewem narożnym - cena ASN x 1,3

Anemostat nawiewny kasetonowy ASN-K



WYMIAR	190	245	301	357	412	469	498
ASNK	97,00	107,00	118,00	130,00	149,00	173,00	180,00
ASNK-oc	97,00	107,00	118,00	130,00	149,00	173,00	180,00
ASNK-ko	388,00	428,00	472,00	520,00	596,00	692,00	720,00

Cena netto zł/szt.

Anemostat nawiewny kołowy ANO



WIELKOŚĆ	0	1	2	3	4
WYMIAR	150	200	250	300	350
ANO	90,00	99,00	132,00	182,00	247,00
ANO-SR	169,00	188,00	231,00	293,00	371,00
ANO-SRP	199,00	218,00	261,00	323,00	401,00
ANO-SRI	201,00	224,00	271,00	337,00	421,00
ANO-SRIP	231,00	254,00	301,00	367,00	451,00

Cena netto zł/szt.

Malowanie na kolor niestandardowy +40%

Anemostat wywiewny kwadratowe stalowe ASW



WIELKOŚĆ	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
WYMIAR	190,00	245,00	301,00	357,00	412,00	469,00	498,00	598,00	623,00
ASW	36,00	44,00	51,00	61,00	71,00	77,00	87,00	97,00	103,00
P		33,00	40,00	62,00	75,00	98,00	118,00	200,00	200,00
ASW-P		77,00	91,00	123,00	146,00	175,00	205,00	297,00	303,00
ASW-PSR		122,00	146,00	172,00	233,00	270,00	305,00	412,00	424,00
ASW-PSRI		140,00	168,00	220,00	268,00	308,00	345,00	458,00	472,00
ASW-SR	71,00	88,00	106,00	130,00	158,00	172,00	187,00	212,00	224,00
ASW-SRI	85,00	107,00	128,00	158,00	193,00	210,00	227,00	258,00	272,00
ASW-SRP	101,00	119,00	136,00	160,00	193,00	207,00	222,00	247,00	259,00
ASW-SRIP	115,00	137,00	158,00	188,00	228,00	245,00	262,00	293,00	307,00

Cena netto zł/szt.

Malowanie na kolor niestandardowy +20%

Anemostat wywiewny kasetonowy ASW-K



WYMIAR	190	245	301	357	412	469	498
ASW-1/K	86,00	94,00	101,00	111,00	121,00	127,00	137,00
ASW-2/K	97,00	115,00	128,00	144,00	159,00	167,00	183,00
ASW-3/K	97,00	115,00	128,00	144,00	159,00	167,00	183,00

Cena netto zł/szt.

Malowanie na kolor niestandardowy +20%

Skrzynki rozprężne do anemostatów ASN, ASW

SR - skrzynka rozprężna
 SRP - skrzynka rozprężna z przepustnicami
 SRI - skrzynka rozprężna izolowana
 SRPI - skrzynka rozprężna izolowana z przepustnicami
 WMC - wspornik mocowania centralnego



WIELKOŚĆ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
WYMIAR	190	245	301	357	412	469	498	598	623
SR	35,00	45,00	55,00	69,00	87,00	95,00	100,00	115,00	121,00
SRP	65,00	75,00	85,00	99,00	122,00	130,00	135,00	150,00	156,00
SRI	49,00	63,00	77,00	97,00	122,00	133,00	140,00	161,00	169,00
SRIP	79,00	93,00	107,00	127,00	157,00	168,00	175,00	196,00	204,00
WMC	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00

Cena netto zł/szt.

Skrzynki rozprężne do anemostatów kołowych

SR - skrzynka rozprężna
 SRP - skrzynka rozprężna z przepustnicami
 SRI - skrzynka rozprężna izolowana
 SRPI - skrzynka rozprężna izolowana z przepustnicami



WIELKOŚĆ	0	1	2	3	4
WYMIAR	150	200	250	300	350
SR	79,00	89,00	99,00	111,00	124,00
SRP	109,00	119,00	129,00	141,00	154,00
SRI	111,00	125,00	139,00	155,00	174,00
SRIP	141,00	155,00	169,00	185,00	204,00

Cena netto zł/szt.

Skrzynki rozprężne do zaworów wentylacyjnych

SR - skrzynka rozprężna
 SRP - skrzynka rozprężna z przepustnicami
 SRI - skrzynka rozprężna izolowana
 SRPI - skrzynka rozprężna izolowana z przepustnicami



ZAWÓR	80	100	125	160	200	250
SR	42,00	42,00	42,00	53,00	67,00	84,00
SRP	69,00	69,00	69,00	80,00	96,00	113,00
SRI	58,00	58,00	58,00	73,00	92,00	118,00
SRIP	85,00	85,00	85,00	100,00	121,00	147,00

Cena netto zł/szt.

Ramki montażowe do kratki wentylacyjnych RM

Wysokość [mm]	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	9,00	10,00	11,00	13,00	14,00	15,00	20,00	23,00	28,00
125	10,00	11,00	13,00	14,00	16,00	18,00	20,00	25,00	30,00
225		13,00	14,00	16,00	18,00	20,00	25,00	30,00	35,00
325			16,00	18,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00
425				20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	48,00
525					30,00	35,00	40,00	48,00	56,00
625						40,00	48,00	56,00	68,00

Cena netto zł/szt.

Króciec przyłączny KP

WIELKOŚĆ	0	1	2	3	4
WYMIAR	160	200	250	300	350
KP	28,00	34,00	41,00	49,00	59,00

Cena netto zł/szt.

Nawiewnik szczelinowy NSS



DŁUGOŚĆ	NSS-1	NSS-1-SR	NSS-1-SRP	NSS-1-SRI	NSS-1-SRIP
500	62,00	177,00	207,00	223,00	253,00
800	88,00	213,00	243,00	263,00	293,00
1000	147,00	282,00	312,00	336,00	366,00
1200	154,00	294,00	329,00	350,00	380,00
1500	170,00	320,00	355,00	380,00	410,00
1800	194,00	354,00	389,00	418,00	448,00
2000	229,00	409,00	444,00	481,00	511,00

Cena netto zł/szt.

DŁUGOŚĆ	NSS-2	NSS-2-SR	NSS-2-SRP	NSS-2-SRI	NSS-2-SRIP
500	150,00	270,00	300,00	318,00	348,00
800	181,00	311,00	341,00	363,00	393,00
1000	225,00	370,00	400,00	428,00	458,00
1200	237,00	387,00	417,00	447,00	477,00
1500	275,00	435,00	465,00	499,00	529,00
1800	330,00	500,00	530,00	568,00	598,00
2000	412,00	602,00	632,00	678,00	708,00

Cena netto zł/szt.

DŁUGOŚĆ	NSS-3	NSS-3-SR	NSS-3-SRP	NSS-3-SRI	NSS-3-SRIP
500	196,00	326,00	356,00	378,00	369,00
800	260,00	400,00	430,00	456,00	486,00
1000	326,00	476,00	506,00	536,00	566,00
1200	390,00	550,00	580,00	614,00	644,00
1500	456,00	626,00	656,00	694,00	724,00
1800	520,00	700,00	730,00	772,00	802,00
2000	586,00	786,00	816,00	866,00	896,00

Cena netto zł/szt.

DŁUGOŚĆ	NSS-4	NSS-4-SR	NSS-4-SRP	NSS-4-SRI	NSS-4-SRIP
500	225,00	360,00	390,00	414,00	454,00
800	312,00	457,00	487,00	515,00	545,00
1000	437,00	592,00	622,00	654,00	684,00
1200	499,00	664,00	694,00	730,00	760,00
1500	562,00	737,00	767,00	807,00	837,00
1800	624,00	814,00	844,00	890,00	920,00
2000	749,00	959,00	989,00	1 043,00	1 073,00

Cena netto zł/szt.

DŁUGOŚĆ	NSS-5	NSS-5-SR	NSS-5-SRP	NSS-5-SRI	NSS-5-SRIP
500	346,00	494,00	524,00	553,00	583,00
800	441,00	601,00	631,00	665,00	695,00
1000	551,00	722,00	752,00	790,00	820,00

Cena netto zł/szt.

DŁUGOŚĆ	NSS-6	NSS-6-SR	NSS-6-SRP	NSS-6-SRI	NSS-6-SRIP
500	392,00	562,00	592,00	630,00	660,00
800	520,00	704,00	734,00	778,00	808,00
1000	652,00	849,00	879,00	928,00	958,00

Cena netto zł/szt.

Łącznik kątowy NSS-90	CENA
NSS-1-90	150,00
NSS-2-90	200,00
NSS-3-90	300,00
NSS-4-90	450,00