

Kratki do kanałów o przekroju prostokątnym KSH



Wykonanie: blacha kwasoodporna-cena × 4

Malowanie na kolor niestandardowy +15%

KSH - kratka wentylacyjna z kierownicami poziomymi

KSH-P - kratka wentylacyjna z kierownicami poziomymi i przepustnicą

KSH-V - kratka wentylacyjna z dwoma rzędami kierownic

KSH-VP - kratka wentylacyjna z dwoma rzędami kierownic i przepustnicą



KSH

Wysokość [mm]	Długość[mm]								
	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	27,00	31,00	33,00	37,00	41,00	52,00	63,00	80,00	97,00
125	32,00	34,00	38,00	42,00	46,00	59,00	72,00	90,00	109,00
225		42,00	46,00	51,00	56,00	74,00	88,00	110,00	132,00
325			55,00	59,00	67,00	87,00	104,00	129,00	157,00
425				72,00	80,00	104,00	123,00	157,00	186,00
525					96,00	123,00	151,00	186,00	223,00
625						158,00	179,00	223,00	268,00

Cena netto zł / szt.

KSH-P

Wysokość [mm]	Długość[mm]								
	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	48,00	56,00	66,00	78,00	92,00	121,00	148,00	190,00	242,00
125	55,00	63,00	74,00	85,00	101,00	134,00	165,00	210,00	259,00
225		76,00	88,00	105,00	123,00	166,00	202,00	259,00	317,00
325			106,00	124,00	145,00	199,00	246,00	314,00	365,00
425				150,00	182,00	246,00	300,00	365,00	436,00
525					219,00	300,00	359,00	436,00	510,00
625						366,00	429,00	510,00	615,00

Cena netto zł / szt.

KSH-V

Wysokość [mm]	Długość[mm]								
	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	40,00	43,00	48,00	53,00	58,00	77,00	91,00	110,00	137,00
125	44,00	49,00	54,00	58,00	72,00	89,00	106,00	137,00	165,00
225		58,00	66,00	72,00	86,00	104,00	132,00	165,00	200,00
325			77,00	86,00	101,00	132,00	159,00	200,00	239,00
425				101,00	123,00	159,00	191,00	239,00	287,00
525					147,00	191,00	230,00	287,00	343,00
625						230,00	274,00	343,00	412,00

Cena netto zł / szt.

KSH-VP

Wysokość [mm]	Długość[mm]								
	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	61,00	68,00	81,00	94,00	109,00	146,00	176,00	220,00	282,00
125	67,00	78,00	90,00	101,00	127,00	164,00	199,00	257,00	315,00
225		92,00	108,00	126,00	153,00	196,00	246,00	314,00	385,00
325			128,00	151,00	179,00	244,00	301,00	385,00	447,00
425				179,00	225,00	301,00	368,00	447,00	537,00
525					270,00	368,00	438,00	537,00	630,00
625						438,00	524,00	630,00	759,00

Cena netto zł / szt.

Kratki do kanałów o przekroju prostokątnym KSV

Wykonanie: blacha kwasoodporna-cena × 4

Malowanie na kolor niestandardowy +15%

KSV - kratka wentylacyjna z kierownicami pionowymi

KSV-P - kratka wentylacyjna z kierownicami pionowymi i przepustnicą

KSV-H - kratka wentylacyjna z dwoma rzędami kierownic

KSV-HP - kratka wentylacyjna z dwoma rzędami kierownic i przepustnicą


KSV

Wysokość [mm]	Długość[mm]								
	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	31,00	33,00	37,00	41,00	44,00	58,00	71,00	88,00	107,00
125	32,00	38,00	42,00	46,00	51,00	69,00	81,00	100,00	120,00
225		42,00	51,00	56,00	61,00	82,00	97,00	121,00	144,00
325			55,00	67,00	73,00	96,00	114,00	142,00	173,00
425				72,00	88,00	114,00	138,00	173,00	206,00
525					96,00	138,00	165,00	206,00	246,00
625						158,00	198,00	247,00	295,00

Cena netto zł / szt.

KSV-P

Wysokość [mm]	Długość[mm]								
	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	52,00	58,00	70,00	82,00	95,00	127,00	156,00	198,00	252,00
125	55,00	67,00	78,00	89,00	106,00	144,00	174,00	220,00	270,00
225		76,00	93,00	110,00	128,00	174,00	211,00	270,00	329,00
325			106,00	132,00	151,00	208,00	256,00	327,00	381,00
425				150,00	190,00	256,00	315,00	381,00	456,00
525					219,00	315,00	373,00	456,00	533,00
625						366,00	448,00	534,00	642,00

Cena netto zł / szt.

KSV-H

Wysokość [mm]	Długość[mm]								
	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	40,00	43,00	48,00	53,00	58,00	77,00	91,00	110,00	137,00
125	44,00	49,00	54,00	58,00	72,00	89,00	106,00	137,00	165,00
225		58,00	66,00	72,00	86,00	104,00	132,00	165,00	200,00
325			77,00	86,00	101,00	132,00	159,00	200,00	239,00
425				101,00	123,00	159,00	191,00	239,00	287,00
525					147,00	191,00	230,00	287,00	343,00
625						230,00	274,00	343,00	412,00

Cena netto zł / szt.

KSV-HP

Wysokość [mm]	Długość[mm]								
	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	61,00	68,00	81,00	94,00	109,00	146,00	176,00	220,00	282,00
125	67,00	78,00	90,00	101,00	127,00	164,00	199,00	257,00	315,00
225		92,00	108,00	126,00	153,00	196,00	246,00	314,00	385,00
325			128,00	151,00	179,00	244,00	301,00	385,00	447,00
425				179,00	225,00	301,00	368,00	447,00	537,00
525					270,00	368,00	438,00	537,00	630,00
625						438,00	524,00	630,00	759,00

Cena netto zł / szt.

Kratki do kanałów o przekroju okrągłym

Wykonanie: blacha kwasoodporna-cena × 4

Malowanie na kolor niestandardowy +15%

KSHØ - kratka wentylacyjna z kierownicami poziomymi

KSVØ - kratka wentylacyjna z kierownicami pionowymi

KSH-N- Ø - kratka wentylacyjna z kierownicami poziomymi i przepustnicą uchylną

KSV-N -Ø - kratka wentylacyjna z kierownicami pionowymi i przepustnicą uchylną


KSHØ

Wysokość [mm]	Długość[mm]								
	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	37,00	42,00	46,00	51,00	57,00	74,00	89,00	112,00	134,00
125	47,00	48,00	52,00	58,00	63,00	84,00	102,00	126,00	150,00
225		58,00	63,00	72,00	78,00	103,00	124,00	154,00	182,00
325			77,00	84,00	93,00	120,00	144,00	180,00	215,00
425				100,00	111,00	144,00	173,00	215,00	258,00
525					132,00	173,00	207,00	258,00	310,00
625						219,00	248,00	310,00	370,00

Cena netto zł / szt.

KSVΦ

Wysokość [mm]	Długość[mm]								
	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	42,00	47,00	51,00	57,00	62,00	81,00	101,00	123,00	148,00
125	45,00	52,00	58,00	63,00	72,00	92,00	111,00	137,00	164,00
225		58,00	72,00	78,00	85,00	112,00	134,00	165,00	196,00
325			77,00	89,00	102,00	133,00	158,00	197,00	239,00
425				100,00	123,00	158,00	189,00	239,00	282,00
525					132,00	189,00	231,00	282,00	342,00
625						219,00	271,00	342,00	408,00

Cena netto zł / szt.

KSH-NΦ

Wysokość [mm]	Długość[mm]								
	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	58,00	67,00	79,00	92,00	108,00	143,00	174,00	222,00	279,00
125	70,00	77,00	88,00	101,00	118,00	159,00	195,00	246,00	300,00
225		92,00	105,00	126,00	145,00	195,00	238,00	303,00	367,00
325			128,00	149,00	171,00	232,00	286,00	365,00	423,00
425				178,00	213,00	286,00	350,00	423,00	508,00
525					255,00	350,00	415,00	508,00	597,00
625						427,00	498,00	597,00	717,00

Cena netto zł / szt.

KSV-NΦ

Wysokość [mm]	Długość[mm]								
	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	63,00	72,00	84,00	98,00	113,00	150,00	186,00	233,00	293,00
125	68,00	81,00	94,00	106,00	127,00	167,00	204,00	257,00	314,00
225		92,00	114,00	132,00	152,00	204,00	248,00	314,00	381,00
325			128,00	154,00	180,00	245,00	300,00	382,00	447,00
425				178,00	225,00	300,00	366,00	447,00	532,00
525					255,00	366,00	439,00	532,00	629,00
625						427,00	521,00	629,00	755,00

Cena netto zł / szt.

Kratki aluminiowe malowane proszkowo KSH

Malowanie na kolor niestandardowy +15%

KSH-alp. - kratka wentylacyjna aluminiowa z kierownicami poziomymi

KSH-alp-P - kratka wentylacyjna aluminiowa z kierownicami poziomymi i przepustnicą

KSH-V-alp. - kratka wentylacyjna aluminiowa z dwoma rzędami kierownic

KSH-V-alp- P - kratka wentylacyjna aluminiowa z dwoma rzędami kierownic i przepustnicą


KSH - alp.

Wysokość [mm]	Długość[mm]								
	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	31,00	35,00	37,00	42,00	46,00	58,00	72,00	90,00	109,00
125	36,00	38,00	43,00	47,00	51,00	67,00	83,00	102,00	122,00
225		47,00	51,00	57,00	62,00	84,00	98,00	123,00	148,00
325			61,00	67,00	74,00	97,00	116,00	145,00	176,00
425				82,00	90,00	116,00	140,00	176,00	209,00
525					107,00	140,00	168,00	209,00	252,00
625						177,00	200,00	252,00	301,00

Cena netto zł / szt.

KSH-alp-P

Wysokość [mm]	Długość[mm]								
	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	52,00	60,00	70,00	83,00	97,00	127,00	157,00	200,00	254,00
125	59,00	67,00	79,00	90,00	106,00	142,00	176,00	222,00	272,00
225		81,00	93,00	111,00	129,00	176,00	212,00	272,00	333,00
325			112,00	132,00	152,00	209,00	258,00	330,00	384,00
425				160,00	192,00	258,00	317,00	384,00	459,00
525					230,00	317,00	376,00	459,00	539,00
625						385,00	450,00	539,00	648,00

Cena netto zł / szt.

KSH-V-alp.

Wysokość [mm]	Długość[mm]								
	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	43,00	48,00	52,00	59,00	64,00	81,00	101,00	126,00	153,00
125	50,00	53,00	60,00	66,00	71,00	94,00	116,00	143,00	171,00
225		66,00	71,00	80,00	87,00	118,00	137,00	172,00	207,00
325			85,00	94,00	104,00	136,00	162,00	203,00	246,00
425				115,00	126,00	162,00	196,00	246,00	293,00
525					150,00	196,00	255,00	293,00	353,00
625						248,00	280,00	353,00	421,00

Cena netto zł / szt.

KSH-V-alp.-P

Wysokość [mm]	Długość[mm]								
	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	43,00	48,00	52,00	59,00	64,00	81,00	101,00	126,00	153,00
125	50,00	53,00	60,00	66,00	71,00	94,00	116,00	143,00	171,00
225		66,00	71,00	80,00	87,00	118,00	137,00	172,00	207,00
325			85,00	94,00	104,00	136,00	162,00	203,00	246,00
425				115,00	126,00	162,00	196,00	246,00	293,00
525					150,00	196,00	255,00	293,00	353,00
625						248,00	280,00	353,00	421,00

Cena netto zł / szt.

Kratki aluminiowe malowane proszkowo KSV

Malowanie na kolor niestandardowy +15%

KSV-al - kratka wentylacyjna aluminiowa z kierownicami pionowymi

KSV-alp-P - kratka wentylacyjna aluminiowa z kierownicami pionowymi i przepustnicą

KSV-H-alp. - kratka wentylacyjna aluminiowa z dwoma rzędami kierownic

KSV-H-alp-P - kratka wentylacyjna aluminiowa z dwoma rzędami kierownic i przepustnic


KSV - alp.

Wysokość [mm]	Długość[mm]								
	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	34,00	37,00	42,00	46,00	49,00	66,00	80,00	98,00	121,00
125	36,00	44,00	47,00	51,00	57,00	77,00	90,00	111,00	136,00
225		47,00	57,00	62,00	69,00	92,00	108,00	137,00	162,00
325			61,00	74,00	83,00	107,00	130,00	161,00	195,00
425				82,00	98,00	130,00	155,00	195,00	232,00
525					107,00	155,00	187,00	232,00	277,00
625						177,00	221,00	277,00	330,00

Cena netto zł / szt.

KSV-alp.-P

Wysokość [mm]	Długość[mm]								
	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	55,00	62,00	75,00	87,00	100,00	137,00	165,00	208,00	266,00
125	59,00	73,00	83,00	94,00	112,00	152,00	183,00	231,00	286,00
225		81,00	99,00	116,00	136,00	184,00	222,00	286,00	347,00
325			112,00	139,00	161,00	219,00	272,00	346,00	403,00
425				160,00	200,00	272,00	332,00	403,00	482,00
525					230,00	332,00	395,00	482,00	564,00
625						385,00	471,00	564,00	677,00

Cena netto zł / szt.

KSV-H-alp.

Wysokość [mm]	Długość[mm]								
	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	43,00	48,00	52,00	59,00	64,00	81,00	101,00	126,00	153,00
125	50,00	53,00	60,00	66,00	71,00	94,00	116,00	143,00	171,00
225		66,00	71,00	80,00	87,00	118,00	137,00	172,00	207,00
325			85,00	94,00	104,00	136,00	162,00	203,00	246,00
425				115,00	126,00	162,00	196,00	246,00	293,00
525					150,00	196,00	255,00	293,00	353,00
625						248,00	280,00	353,00	421,00

Cena netto zł / szt.

KSV-H-alp.-P

Wysokość [mm]	Długość[mm]								
	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	64,00	74,00	85,00	100,00	115,00	150,00	186,00	233,00	298,00
125	73,00	82,00	96,00	109,00	126,00	169,00	209,00	263,00	321,00
225		100,00	113,00	134,00	154,00	210,00	251,00	319,00	392,00
325			136,00	159,00	182,00	248,00	304,00	388,00	454,00
425				193,00	228,00	304,00	373,00	454,00	543,00
525					273,00	373,00	443,00	543,00	640,00
625						456,00	530,00	640,00	768,00

Kratki osłonowe aluminiowe

Malowanie na kolor niestandardowy +15%

KST-al.- kratka wentylacyjna aluminiowa ze stałymi kierownicami poziomymi

KST-P - kratka wentylacyjna aluminiowa ze stałymi kierownicami poziomymi i przepustnicą


KST-al.

Wysokość [mm]	Długość[mm]									
	75	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75		42,00	46,00	50,00	57,00	62,00	78,00	96,00	118,00	144,00
125	46,00	49,00	54,00	58,00	66,00	70,00	88,00	108,00	134,00	160,00
225	50,00	59,00	66,00	70,00	79,00	85,00	109,00	131,00	160,00	193,00
325	55,00	64,00	78,00	84,00	93,00	104,00	130,00	152,00	191,00	232,00
425	62,00	72,00	87,00	103,00	109,00	123,00	152,00	183,00	232,00	273,00
525	69,00	78,00	93,00	114,00	136,00	146,00	183,00	221,00	273,00	332,00
625	86,00	96,00	120,00	143,00	167,00	201,00	221,00	263,00	332,00	436,00
825	106,00	119,00	144,00	167,00	201,00	244,00	289,00	365,00	436,00	523,00
1025	130,00	149,00	179,00	210,00	254,00	301,00	365,00	436,00	523,00	628,00
1225	158,00	176,00	212,00	254,00	301,00	364,00	436,00	523,00	628,00	754,00

Cena netto zł / szt.

KST-al-P

Wysokość [mm]	Długość[mm]								
	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	63,00	71,00	83,00	98,00	113,00	147,00	181,00	228,00	289,00
125	72,00	83,00	94,00	109,00	125,00	163,00	201,00	254,00	310,00
225	90,00	100,00	112,00	133,00	152,00	201,00	245,00	309,00	378,00
325	105,00	124,00	135,00	158,00	182,00	242,00	294,00	376,00	440,00
425	119,00	146,00	174,00	187,00	225,00	294,00	360,00	440,00	523,00
525	138,00	166,00	200,00	248,00	269,00	360,00	429,00	523,00	619,00
625	178,00	221,00	266,00	324,00	395,00	429,00	513,00	619,00	743,00
825	221,00	270,00	324,00	395,00	473,00	564,00	712,00	835,00	983,00
1025	281,00	342,00	414,00	483,00	576,00	681,00	875,00	1 051,00	1 235,00
1225	340,00	416,00	483,00	576,00	680,00	818,00	1 006,00	1 296,00	1 480,00

Cena netto zł / szt.

Kratki przepływowe KWP

Malowanie na kolor niestandardowy +15%



Wysokość [mm]	Długość[mm]								
	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	31,62	34,68	38,76	43,86	47,94	59,16	74,46	93,84	110,16
125	36,72	40,80	45,90	48,96	54,06	69,36	82,62	104,04	125,46
225	46,92	48,96	54,06	59,16	67,32	83,64	100,98	126,48	149,94
325	52,02	62,22	64,26	71,40	78,54	99,96	120,36	147,90	179,52
425	56,10	68,34	81,60	83,64	94,86	120,36	140,76	179,52	213,18
525	62,22	79,56	89,76	108,12	112,20	140,76	171,36	213,18	258,06
625	79,56	100,98	114,24	137,70	162,18	171,36	205,02	258,06	307,02

Cena netto zł / szt.

Maskownice do kratki przepływowych

Malowanie na kolor niestandardowy +15%

Wysokość [mm]	Długość[mm]								
	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	13,26	14,28	16,32	17,34	19,38	23,46	29,58	36,72	44,88
125	15,30	16,32	18,36	19,38	21,42	27,54	32,64	41,82	49,98
225		19,38	21,42	23,46	26,52	33,66	40,80	51,00	59,16
325			25,50	28,56	31,62	40,80	47,94	59,16	72,42
425				33,66	37,74	47,94	56,10	72,42	84,66
525					44,88	56,10	69,36	84,66	103,02
625						69,36	81,60	103,02	123,42

Cena netto zł / szt.

Kratki z siatką KWS

Malowanie na kolor niestandardowy +15%



Wysokość [mm]	Długość[mm]								
	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	23,46	25,50	27,54	33,66	37,74	44,88	59,16	82,62	116,28
125	25,50	27,54	35,70	40,80	46,92	53,04	72,42	99,96	129,54
225		35,70	40,80	46,92	53,04	59,16	82,62	116,28	139,74
325			46,92	53,04	59,16	72,42	99,96	129,54	159,12
425				59,16	72,42	82,62	116,28	139,74	176,46
525					82,62	99,96	129,54	159,12	192,78
625						116,28	139,74	176,46	210,12

Cena netto zł / szt.

Kratki konwektorowe KNK

Malowanie na kolor niestandardowy +15%



Wysokość [mm]	Długość[mm]								
	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	86,00	94,00	104,00	114,00	126,00	159,00	190,00	237,00	285,00
125	100,00	109,00	120,00	131,00	144,00	183,00	218,00	275,00	330,00
225		130,00	143,00	158,00	174,00	217,00	260,00	325,00	392,00
325			172,00	189,00	208,00	260,00	313,00	392,00	471,00

Cena netto zł / szt.

Kratki podłogowe KNP

Malowanie na kolor niestandardowy +15%



Wysokość [mm]	Długość[mm]								
	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
125	139,00	153,00	167,00	184,00	213,00	254,00	306,00	383,00	460,00
225		183,00	201,00	222,00	244,00	306,00	367,00	460,00	552,00
325			242,00	290,00	319,00	401,00	481,00	603,00	724,00

Cena netto zł / szt.