


Tłumik akustyczny kulisowy prostokątny TS



ilość kulis	1	2	3	4	5	6	7	8
szerokość [mm]	150-200	300-400	450-600	750-800	900-1000	1050-1200	1350-1400	1500-1600
wysokość [mm]								
Długość L=600mm								
300	212,00	359,00	507,00	679,00	840,00			
450	232,00	391,00	555,00	723,00	892,00	1 064,00	1 247,00	1 326,00
600	257,00	423,00	599,00	768,00	939,00	1 138,00	1 324,00	1 515,00
900	301,00	490,00	691,00	858,00	1 049,00	1 247,00	1 446,00	1 655,00
Długość L=1000mm								
300	282,00	478,00	691,00	781,00	1 115,00			
450	317,00	533,00	761,00	1 012,00	1 220,00	1 424,00	1 626,00	1 824,00
600	356,00	587,00	822,00	1 100,00	1 320,00	1 544,00	1 772,00	2 007,00
900	432,00	706,00	987,00	1 268,00	1 536,00	1 808,00	2 097,00	2 373,00
Długość L=1250mm								
300	322,00	519,00	721,00	971,00	1 159,00			
450	371,00	586,00	813,00	1 056,00	1 269,00	1 481,00	1 707,00	1 949,00
600	420,00	647,00	886,00	1 141,00	1 371,00	1 606,00	1 860,00	2 116,00
900	505,00	764,00	1 050,00	1 306,00	1 576,00	1 851,00	2 140,00	2 434,00
Długość L=1500mm								
300	363,00	582,00	822,00	1 070,00	1 288,00			
450	416,00	655,00	905,00	1 183,00	1 413,00	1 656,00	1 908,00	2 168,00
600	470,00	731,00	1 010,00	1 292,00	1 547,00	1 813,00	2 094,00	2 366,00
900	573,00	873,00	1 192,00	1 513,00	1 816,00	2 129,00	2 445,00	2 765,00

Cena netto zł/szt.

Tłumik wentylacyjny okrągły RSD


d [mm]	100	125	160	200	250	315	355	400	450	500	560	630
L [mm]	Grubość warstwy tłumiącej 50 mm											
300	106,00	114,00	131,00	153,00	199,00	205,00	243,00	357,00	393,00	471,00	547,00	634,00
600	128,00	142,00	166,00	195,00	256,00	274,00	320,00	464,00	503,00	592,00	681,00	783,00
900	156,00	177,00	210,00	248,00	326,00	356,00	452,00	554,00	638,00	743,00	849,00	972,00
1000	166,00	188,00	224,00	265,00	349,00	383,00	486,00	594,00	684,00	793,00	905,00	1 035,00
1200	184,00	211,00	252,00	299,00	394,00	550,00	436,00	670,00	768,00	886,00	1 008,00	1 151,00

Cena netto zł/szt.

d [mm]	100	125	160	200	250	315	355	400	450	500	560	630
L [mm]	Grubość warstwy tłumiącej 100 mm											
300	140,00	144,00	166,00	198,00	255,00	276,00	322,00	459,00	510,00	568,00	667,00	787,00
600	180,00	188,00	220,00	265,00	343,00	378,00	434,00	604,00	658,00	724,00	837,00	978,00
900	228,00	241,00	283,00	344,00	446,00	498,00	623,00	725,00	838,00	915,00	1 050,00	1 217,00
1000	244,00	258,00	305,00	371,00	480,00	538,00	671,00	779,00	898,00	979,00	1 120,00	1 297,00
1200	275,00	293,00	346,00	421,00	547,00	613,00	763,00	880,00	1 009,00	1 098,00	1 251,00	1 444,00

Cena netto zł/szt.

Tłumik elastyczny AKU-COMP


d [mm]	100	125	160	200	250	315
L [mm]	Cena netto zł/szt.					
600	143,00	158,00	179,00	233,00	263,00	325,00
1200	166,00	172,00	192,00	260,00	299,00	385,00

Warstwa wewnętrzna: elastyczna perforowana rura aluminiowa.

Warstwa środkowa: wełna mineralna grubości 25 mm.

Warstwa zewnętrzna: trudno zapalna i odporna na ścieranie folia aluminiowa.

Tłumik zakończony jest ułatwiającymi montaż sztywnymi króćcami.

Tłumik elastyczny okrągły TAO S-FLEX


d [mm]	80	100	125	160	200	250	315
L [mm]	Cena netto zł/szt.						
600	109,00	110,00	120,00	131,00	166,00	187,00	211,00
900	131,00	135,00	151,00	165,00	205,00	234,00	265,00
1000	133,00	139,00	154,00	171,00	210,00	241,00	305,00
1200	151,00	159,00	177,00	195,00	239,00	272,00	354,00
1500	163,00	176,00	216,00	217,00	267,00	310,00	386,00

Obudowa zewnętrzna wykonana jest z przewodu półelastycznego aluminiowego

Warstwę tłumiącą stanowi wełna mineralna, zabezpieczona od strony instalacji przewodem z perforacją

Tłumik elastyczny TAE


d [mm]	80	100	125	160	200	250	315	400
Cena netto zł/szt.	100,00	102,00	112,00	118,00	136,00	158,00	213,00	268,00